




Renobion[®]

**Program wsparcia procesów regeneracyjnych ran
po zabiegach chirurgicznych.**

Objawy, które mogą wzbudzić niepokój po zabiegu chirurgicznym:


- + krwawienie z rany lub przewodu pokarmowego
- + nadmierny obrzęk
- + wymioty lub biegunka
- + problemy z równowagą trwające dłużej niż 48h,
- + brak łaknienia i apetytu trwające dłużej niż 48 godzin,
- + senność, osłabienie utrzymujące się ponad 24 godziny
- + intensywna wokalizacja
- + długotrwała niechęć do kontaktu

Dlatego opieka nad pacjentem, którą przejmują właściciele zwierząt rozpoczyna się przed zabiegiem, w warunkach domowych i powinna być kontynuowana po zabiegu chirurgicznym. Kluczowym aspektem jest zapobieganie powikłaniom, odzyskanie apetytu i odbudowanie masy mięśniowej.

Program Renobion® został przebadany klinicznie pod kątem skuteczności wsparcia rekonwalescencji psów i kotów po zabiegach chirurgicznych.

Nutraceutyk

Nutraceutyk Renobion® zawiera opatentowany kompleks RMDC®, na bazie oleju z kryla oraz oleju konopnego wzbogacony o zestaw witamin z grupy B. Specjalna formuła wykorzystuje synergistyczne działanie składników aktywnych w najczystszej i najlepiej przyswajalnej formie.



 Olej z kryla	Olej z kryla jest całkowicie naturalny, wytwarzany z kryla antarktycznego. Jest to naturalna kombinacja kwasów Omega-3 (ALA, DHA i EPA) i astaksantyny łącząca działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.
 Olej konopny	Olej konopny stanowi cenne źródło witamin i składników odżywczych. Zawiera m.in.: witaminy z grupy E, A, B oraz K, jony magnezu, wapnia, cynku, NNKT Omega-3 oraz -6, flawonoidy, kannabinoidy , trapyeny oraz kwas gamma-linolenowy.
 Witaminy z grupy B	Mają bezpośredni wpływ na poziom energii, funkcjonowanie mózgu i metabolizm komórkowy.
 Escyna	Wyciąg z nasion kasztanowca – Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń włosowatych, wzmacnia je, działa przeciwobrzękowo i przeciw wysiękowo. Poprawia elastyczność i napięcie ścian naczyń żylnych, przeciwdziała zastojom.
 Bromelina	Enzym, który ułatwia usuwanie martwej tkanki z rany dzięki zdolności niszczenia wiązań peptydowych - przyspiesza gojenie. Działa przeciwbólowo i zmniejsza opuchliznę. Posiada kojące działanie także na rany pooperacyjne.
 Witamina K	Jest odpowiedzialna za regulację procesów krzepnięcia krwi (w tym syntezy protrombiny) oraz reguluje gospodarkę wapniową organizmu. Niedobór może powodować zwiększone krwawienie podczas zabiegu.



Renobion® wpływa na drenaż płynów śródmiąższowych, sprzyja utrzymaniu równowagi fizjologicznego układu krążenia, a także posiada właściwości antyoksydacyjne.

Badanie kliniczne

Skuteczność Renobion® została potwierdzona badaniami klinicznymi.

W badaniu klinicznym Renobion®, stwierdzono jednoznacznie przyspieszenie rekonwalescencji i zaobserwowano zmniejszenie częstotliwości występowania obrzęku tkanek. Wystąpiła również poprawa komfortu i zmniejszenie bólu.

Dermaceutyki

Program aktywnego wsparcia gojenia pooperacyjnego z zastosowaniem Renobion® obejmuje 2 nierozłączne kroki, które odpowiadają na potrzeby organizmu w następujących po sobie etapach procesu zdrowienia.

Krok 1. - Renobion® Spray

Aktywny spray Renobion® poprzez działanie antybakteryjne zapewnia prawidłowy proces gojenia się rany. Bogaty skład obejmuje naturalne substancje:

- + **Bakterie Lactococcus** - pobudzają regenerację naskórka, tworzą barierę ochronną skóry, zapobiegają rozwojowi bakterii. Dodatkowo wykazują działanie łagodzące, regulujące, antyoksydacyjne.
- + **Kompleks SyriCalm®** to kompleks ekstraktów roślinnych z Phragmites kharka i Poria cocos. Zmniejsza zaczerwienienie, chroni przed utratą wody, wzmacnia barierę naskórka, rewitalizuje.
- + **Allantoina** - stymuluje podziały komórkowe, przyspieszając gojenie.
- + **Prowitamina B5** - łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację.
- + **Witamina C** - wykazuje silne działanie antyoksydacyjne.

Krok 2. - Renobion® Gel

Symuluje wzrost keratynocytów, dzięki którym dochodzi do regeneracji uszkodzonej skóry. Działa przeciwbakteryjnie, odżywczo i ochronnie. Proces gojenia przebiega szybciej i zmniejsza się obszar powstawania strupa i blizny.

- + **Bakterie Lactobacillus** - wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe. Ograniczają rozwój bakterii np.: gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), stymuluje odpowiedź układu immunologicznego.
- + **Ekstrakt z liści aloesu** - posiada właściwości przeciwbakteryjne oraz hamuje wzrost grzybów. Przeciwdziała wytwarzaniu prostaglandyn i tromboksanu podtrzymując drożność naczyniową, zapobiegając niedokrwieniu tkanek. Stymuluje replikację fibroblastów, penetruje i znieczula tkanki.
- + **β-glukany** - zwiększają ilość komórek ukł. odpornościowego. Stymulują samo regenerację tkanki skórnej.
- + **Prowitamina B5** - łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację.
- + **Gliceryna** - ułatwia transport substancji odżywczych do głębszych warstw tkanki skóry.



Dawkowanie nutraceutyku

Podawać bezpośrednio do pyska lub zmieszać z pokarmem przez min. 14 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. Zalecana dawka dzienna:

Renobion® pies

≤ 8 kg – 2,5 ml
8-20 kg – 5 ml
≥ 20 kg – 7,5 ml

Renobion® kot

≤ 4 kg – 2,5 ml
> 4 kg – 5 ml

Renobion® pies

Zawartość składników aktywnych w 5 ml

Olej z kryla	200 mg
Olej konopny	40 mg
Escyna	50 mg
Bromelaina	50 mg
Witamina K1	6000 mg
Witamina B3	5000 mg
Witamina B5	4400 mg
Witamina B1	600 mg
Witamina B6	400 mg
Biotyna	42,4 mg
Witamina B12	10,2 mg

Renobion® kot

Olej z kryla	100 mg
Olej konopny	8 mg
Escyna	12 mg
Witamina K1	4000 mg
Witamina B3	1600 mg
Witamina B5	600 mg
Witamina B1	800 mg
Witamina B6	400 mg
Biotyna	4 mg
Witamina B12	2,4 mg

Aplikacja dermaceutyków

Krok 1. - Renobion® Spray

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić obfitą ilość preparatu na skórę wokół rany odsuwając sierść. Stosować 3 razy dziennie przez okres 10 dni po zabiegu chirurgicznym. Po zakończeniu rozpocząć Krok 2. - kurację Renobion® Gel.

Krok 2. - Renobion® Gel

Nałożyć obfitą ilość preparatu na skórę wokół rany odsuwając sierść. Nakładać 3 razy dziennie przez okres 10 dni (od 11. dnia po zabiegu chirurgicznym).

Składniki aktywne:

Renobion® Spray

Lactococcus - bakterie gram dodatnie	3 %
Wyciąg z trzciny kharka	3 %
Pantenol	1 %
Glukozyd askorbylu (Witamina C)	1 %
Allantoina	0,2 %

Renobion® Gel

Gliceryna	3 %
Lactobacillus z filtratu fermentacyjnego	2 %
β-glukany	1 %
Pantenol	1 %
Wyciąg z liści aloesu	1 %



Kontakt:
mail: info@cure-code.com
www.cure-code.com